診療科	疾患名	レジメン名	抗がん剤(一般名)	用量		投与間隔		備考
泌尿器科	腎細胞癌 (RCC)	Pembrolizumab+アキシチニブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	静注	Day1	3週間毎	
			アキシチニブ錠	10mg/日 1日2回(経口)	経口	連日		
		Nivolumab	ニボルマブ	240mg/body	静注	Day1	2週間毎	
		avelumab	アベルマブ	10mg/kg	静注	Day1	2週間毎	
	精巣腫瘍 (TT)	BEP(CDDP+VP-16+BLM)	ブレオマイシン	30mg/body	静注	Day2,9,16	3週間毎 -	
			エトポシド	100mg/㎡	静注	Day1-5		
			シスプラチン	20mg/㎡	静注	Day1-5		
		EP(CDDP+VP-16)	シスプラチン	20mg/㎡	静注	-Day1-5	3週間毎	
			エトポシド	100mg/㎡	静注			
		CBDCA単独	カルボプラチン	AUC:6∼7	静注	Day1	3週間毎	
	前立腺癌 (PrC)	DTX+PSL	ドセタキセル	70mg/㎡	静注	Day1	3週間毎	
			プレドニゾロン錠	10mg/日 1日2回	経口	連日		
	膀胱癌 (UrC)	GC(GEM+CDDP)	ゲムシタビン	1000mg/m²	静注	Day1,8,15	- 4週間毎	
			シスプラチン	70mg/㎡	静注	Day2		
		Gcar(GEM+CBDCA)	ゲムシタビン	1000mg/m	静注	Day1,8,15	4週間毎	
			カルボプラチン	AUC4~5	静注	Day2		
		‡イトルーダ(Pembrolizumab)	ペムブロリズマブ	200mg/body	静注	Day1	3週間毎	
	陰茎がん	TIP (PTX+IFM+CDDP)	パクリタキセル 	175mg/m2	静注	Day1	3~4週間毎	
			シスプラチン	25mg/m2	静注	Day1,2,3		
			イホスファミド	1200mg/m2	静注	Day1,2,3		
	尿路上皮癌	PADCEV	エンホルツマブ ベドチン	1.25mg/kg	静注	Day1,8,15	4週間毎	
		avelumab	アベルマブ	10mg/kg	静注	Day1	2週間毎	

2023年2月